

Mirox Sanilam

DE ENIGE SPIEGEL MET 10 JAAR
GARANTIE TEGEN CORROSIË

10 JAAR
GARANTIE
tegen corrosie

AGC

GLASS UNLIMITED





Mirox Sanilam is een dubbelzijdige, buitengewoon vochtbestendige spiegel voor toepassingen binnenshuis waar spiegels als gevolg van vocht kunnen corroderen, zoals badkamers, sauna's, zwembaden en meer. Mirox Sanilam bestaat uit twee Mirox MNGE spiegels die door verlijming aan elkaar worden bevestigd. AGC garandeert dat Mirox Sanilam (het eindproduct) vanaf de leveringsdatum 10 jaar lang vrij van corrosie zal blijven, mits deze verwerkt is door een door AGC gecertificeerde verwerker. De volledige, bijgewerkte lijst met gecertificeerde verwerkers is verkrijgbaar op www.yourglass.com.

De enige spiegel met 10 jaar garantie tegen corrosie

MIROX SANILAM

Wat is er zo
speciaal aan?

Wat betekent dat
voor u?

- | | |
|--|--|
| Geweldige weerstand tegen corrosie in een vochtige omgeving | <ul style="list-style-type: none">– De perfecte oplossing voor toepassingen die door de hoge vochtigheidsgraad een aanzienlijk risico op corrosie hebben¹, bv. badkamers, sauna's, zwembaden, fitnesscentra, enz.– AGC's 10-jarige garantie tegen corrosie, mits Mirox Sanilam verwerkt is door een door AGC gecertificeerde verwerker |
| Hoge duurzaamheid | <ul style="list-style-type: none">– Mirox Sanilam voldoet aan striktere eisen dan de eisen die gedefinieerd worden voor standaardspiegels in EN 1036-1² |
| Milieuvriendelijk product | <ul style="list-style-type: none">– Mirox Sanilam bewaart de luchtkwaliteit in huis, want het glas stoot zeer lage gehalten vluchtige organische stoffen (VOS) en formaldehyde uit |
| Snel en eenvoudig snijden | <ul style="list-style-type: none">– Mirox Sanilam is makkelijker te snijden dan gelaagd glas met een tussenlaag van PVB of EVA.– Om de Mirox Sanilam te kunnen snijden is het niet nodig de folie te verhitten. In vergelijking tot gelaagd glas, vermindert de snijcyclus van 60 naar slechts 15 seconden. |

1. Mirox Sanilam mag niet in water worden ondergedompeld, noch geheel noch gedeeltelijk.

2. Glas in gebouwen - Verzilverde floatglazen spiegels voor intern gebruik.

Verwerkingsmogelijkheden

MIROX SANILAM

Snijden	Recht of rond
Bewerking en afwerking van de randen	Afscherpen (geen rond "C" profiel)
	Facet slijpen (geen rond "C" profiel)

Mirox Sanilam bestaat uit twee 3 mm dikke Mirox MNGE spiegels die aan elkaar worden bevestigd door verlijming. Afmetingen: 225 x 321 cm.

Mirox Sanilam kan niet beschouwd worden als een veiligheidsbeglazing onder Europese normen.

Hoe wordt u een gecertificeerde verwerker?

- Download de Mirox Sanilam garantieprocedure van www.yourglass.com.
- Vul het Toestemmingsformulier in.
- Vul het Goedkeuringsformulier in. Lees de Handleiding voor de Verwerking van Mirox Sanilam goed door. Onderteken beide documenten.
- Stuur deze documenten naar uw AGC-contactpersoon.
- Stuur monsters* van verwerkt Mirox Sanilam glas naar AGC om getest te worden.
- Als de testresultaten positief zijn, wordt u een gecertificeerde verwerker, d.w.z. u krijgt toestemming (voor een eerste periode van zes maanden) om uw klanten de 10-jarige garantie tegen corrosie te bieden.
- Na zes maanden dient u nieuwe testmonsters naar AGC te sturen om uw certificaat te vernieuwen.

Neem voor verdere informatie contact op met uw AGC-contactpersoon, of ga naar www.yourglass.com.

* Aangezien de toestemming slechts voor één type randbewerking geldt, verzoeken we u twee monsters te versturen voor elk type randbewerking waarvoor u toestemming vraagt.

AGC Glass Europe verleent technische bijstand om u te helpen bepalen wat de beste glascomponenten zijn voor uw toepassingen. Neem voor verdere informatie contact op met de AGC Technische Advies Service (tas@eu.agc.com) (voordat u dit e-mailadres gebruikt, moet u zich eerst registreren op www.yourglass.com).



GLASS UNLIMITED

AGC GLASS EUROPE

Europees hoofdkantoor - T +32 2 409 30 00 - F +32 2 672 44 62
AGC Glass Europe heeft over de hele wereld vertegenwoordigers.
De adressen vindt u op www.yourglass.com.